


RUBTILER

SUELOS DE CAUCHO PARA GIMNASIOS Y FITNESS



¿QUIÉNES SOMOS?


Somos uno de los mayores productores de granulado y recicladores de neumáticos usados en Europa. Gracias a nuestra recolección selectiva de neumáticos y una línea de producción innovadora, producimos el CAUCHO RECICLADO (RR) más puro del mercado, y a partir de él, fabricamos baldosas de caucho de alta calidad y durabilidad, lo que convierte a la empresa en un líder en los mercados mundiales. RUBTILER es, ante todo, un equipo de especialistas de alto nivel, que actúan con dinamismo y están completamente comprometidos con las actividades de la empresa. Juntos avanzamos hacia el desarrollo y nuevas inversiones en tecnologías innovadoras que favorecen el cuidado del medio ambiente.

OFERTA DE RUBTILER

- superficies de caucho y accesorios para gimnasios, salas de fitness y zonas de crossfit
- baldosas de caucho seguras para áreas de juegos y recreación al aire libre
- elementos arquitectónicos flexibles para exteriores, áreas urbanas, hogar y jardín
- alfombrillas aislantes de vibraciones utilizadas en la industria, construcción y sector ferroviario
- elementos de infraestructura vial
- superficies para cría de animales

¿POR QUÉ RUBTILER?

- ofrecemos garantía de los más altos estándares de producción, monitoreando cada etapa, desde la selección de neumáticos hasta el control de envío de baldosas
- tecnologías modernas: la línea de producción automatizada, garantiza alta repetibilidad de los productos y la mayor calidad en el mercado
- todos los productos se someten a pruebas de laboratorio, pruebas de resistencia a largo plazo y funcionalidad
- nuestros productos cuentan con los certificados necesarios: CFL y DFL (certificados de inflamabilidad), HIC (certificado de seguridad ante caídas) C6:C8, Certificado TÜV Nord (antiviral y bacteriostático)
- fácil instalación de nuestros productos
- posibilidad de personalizar productos según el proyecto del cliente
- selección profesional de productos adecuados y excelente servicio postventa
- corto plazo de entrega



RUBBER

EQUIPMENT

LO QUE NOS DIFERENCIA

RUBTILER es una empresa europea que recicla neumáticos y fabrica suelo de goma hecho a base de su propio granulado. Utilizamos exclusivamente neumáticos de camión de marcas conocidas de Europa Occidental, lo que nos permite producir granulado con las mejores propiedades. La calidad del granulado determina la calidad y durabilidad de los productos. La eliminación de impurezas en varias etapas garantiza una pureza final del producto del 99,9%, lo que distingue la calidad de nuestros productos a escala mundial. El proceso de producción automatizado, la maquinaria moderna y las instalaciones de almacenamiento permiten a Vinderen fabricar productos de alta calidad con parámetros técnicos repetibles. El personal cualificado es experto en encontrar las mejores soluciones para sus clientes y satisfacer las necesidades individuales de diseños personalizados de losetas de caucho.

EVIDENCIAS

Nos enfocamos en la alta calidad, lo que se confirma con los siguientes certificados:

- declaración de Conformidad REACH
- ISO 9001:2015
- certificado TÜV NORD
- especificación técnica EN 14041:2004/AC:2006
- aislamiento acústico - medición de ruido aéreo PN-EN ISO 10140-2:2021-10
- aislamiento acústico - medición de ruido por impacto PN-EN ISO 10140-3:2021-10
- clasificación en el campo de reacción al fuego CFL-S1, DFL-S1, EFL, PN-EN 13501-1:2019
- HIC (Criterio de Lesión en la Cabeza) hasta 3.4 m
- garantía de la más alta calidad – bumper de goma de 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg




WE WORKOUT WITH THE BEST



Mateusz Kieliszkowski

2º lugar en el Arnold Strongman Classic
2023 y 2024

PRODUCTS_ RUBBER _IN_ _EXPERT CATALOGUE RUBTILER 13:07:07/04/2024 GRANULATE PRODUCTS_ RUBBER _IN_ _EXPERT



SUELO DE CAUCHO PARA FITNESS.....	8	ZONA DE FITNESS Y PISTA PARA TRINEOS.....	20
BALDOSAS ESTÁNDAR.....	10	BUMPER DE GOMA.....	22
BALDOSAS PREMIUM.....	11	GIMNASIO AL AIRE LIBRE.....	24
SLICE.....	12	COMBINACIONES DE COLORES RUBTILER.....	26
OVERLAYER.....	13		
CROSSFIT Y PESAS.....	14		
R-PAD CON CONECTOR DE 4 PINES.....	16		
LOW Y STANDARD ANTISHOCK.....	18		
PLATAFORMA DE LEVANTAMIENTO.....	19		





FREE WEIGHT



CARDIO & STRENGTH



MACHINE



CROSSFIT



FITNESS



SOUNDPROOF



4 - PIN




SUELO DE CAUCHO PARA FITNESS

PROTEGE LOS SUELOS Y REDUCE EL RUIDO

RUBTILER - alfombrillas y baldosas de caucho profesionales fabricadas exclusivamente en Polonia. Disponibles en una amplia gama de tamaños, acabados y alturas, perfectas tanto para aplicaciones comerciales como residenciales. Como expertos en productos de caucho, garantizamos que la solución que reciba esté diseñada y fabricada para su necesidad específica.

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

- forma cuadrada y de puzzle
- protección antideslizante
- propiedades de absorción de sonido
- protección contra lesiones
- superficies estándar, SLICE, PREMIUM y OVERLAYER
- fácil montaje (DIY) y mantenimiento
- alta repetibilidad
- bordes seguros y estéticos
- conector de 4 pines
- reducción de ruido (aislamiento acústico probado)
- material disponible con clasificación de resistencia al fuego



BORDE

AFILADO



BORDE

BISELADO



TIPO

PUZZLE
AAAAAAAA


TIPO

CUADRADO
AAAAAAAA



BALDOSAS ESTÁNDAR

PROTEGE LOS SUELOS Y REDUCE EL RUIDO



CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

- baldosas de caucho reciclado (RRT)
- densidad de hasta 1100 kg/m³
- el adhesivo no es obligatorio
- disponible con bordes biselados o bordes tipo puzzle
- rampas de borde rectas y de esquina para cuadrados o puzzles
- perfectas para cadenas de gimnasios y uso intensivo


RUBTILER RRT ESTÁNDAR PUZZLE/CUADRADO CON O SIN MOSAICO

ANCHO	LARGO	ALTO
980 mm	980 mm	10-30 mm
1000 mm	1000 mm	10-60 mm



BALDOSAS PREMIUM

PROTEGE LOS SUELOS Y REDUCE EL RUIDO













CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

- baldosas de caucho reciclado (RRT)
- densidad de hasta 1100 kg/m³
- el adhesivo no es obligatorio
- superficie superior lisa y apariencia premium
- disponible con bordes biselados o bordes tipo puzzle
- rampas de borde rectas y de esquina para cuadrados o puzzles

RUBTILER RRT PREMIUM PUZZLE/CUADRADO CON O SIN MOSAICO

ANCHO	LARGO	ALTO
980 mm	980 mm	10-30 mm
1000 mm	1000 mm	10-60 mm



-  FREE WEIGHT
-  CARDIO & STRENGTH
-  MACHINE
-  CROSSFIT
-  SOUNDPROOF
-  4 - PIN
-  ANTISHOCK
-  NOISE REDUCTION




CROSSFIT Y PESAS

PROTEGE LOS SUELOS Y REDUCE EL RUIDO

Nuestra solución ANTISHOCK SHIELD es perfecta para su uso en áreas de peso libre debido a sus excelentes propiedades de absorción de impactos y sonido. Las baldosas ANTISHOCK son muy populares en zonas de crossfit, suelos de gimnasios comerciales, áreas de pesas, debajo de maquinaria de gimnasio, como suelos para gimnasios en segundas plantas, alfombrillas para levantamiento olímpico y mucho más. Este suelo proporciona una protección superior a la superficie subyacente, ya que los tacos de caucho se comprimen bajo presión para amortiguar el impacto del peso sobre la superficie.

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

- protección antideslizante
- propiedades de absorción de sonido y golpes: ΔLw hasta 21 dB, ΔRw hasta 55 dB
- protección contra lesiones
- instalación fácil (DIY) sin adhesivos
- tipos de superficie: STANDARD, PREMIUM, OVERLAYER
- alta repetibilidad
- certificados de resistencia al fuego: CFL-S1, DFL-S1 y EFL



RUBTILER RRT ANTISHOCK STANDARD/MOSAICO/OVERLAYER

ANCHO	LARGO	ALTO
1000 mm	1000 mm	25-65 mm
1000 mm	500 mm	25-65 mm
500 mm	500 mm	25-65 mm




RUBTILER RRT ANTISHOCK con clasificación al fuego EFL, DFL-S1, CFL-S1


ANCHO	LARGO	ALTO
1000 mm	1000 mm	25-65 mm
1000 mm	500 mm	25-65 mm
500 mm	500 mm	25-65 mm

3 PATRONES DE FONDO:



R-PAD



low antishock



antishock




CROSSFIT Y PESAS

R-PAD CON CONECTOR DE 4 PINES


CONECTOR PARA LOSETAS DE GOMA

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

- fácil instalación sin adhesivos
- ajuste rígido
- posibilidad de reemplazar losetas individuales
- sistema de conector de 4 pines para R-PAD y losetas planas
- personalización de la base
- base que absorba sonido y golpes



HASTA 5 CONECTORES
POR METRO LINEAL
(DEPENDE DEL MÉTODO
DE INSTALACIÓN Y DEL
TAMAÑO DE LA LOSETA)



DISEÑO DE BASE RUBTILER R-PAD De alta resistencia con máxima absorción de impactos y propiedades antifatiga.

R-PAD CUADRADO CON CONECTOR DE 4 PINES

ANCHO	LARGO	ALTO
1000 mm	1000 mm	20-60 mm
1000 mm	500 mm	20-60 mm
500 mm	500 mm	20-45 mm



CROSSFIT Y PESAS

LOW Y STANDARD ANTISHOCK

PROTECT FLOORS AND REDUCE NOISE

Nuestra solución ANTISHOCK SHIELD es perfecta para áreas de pesos libres debido a sus excelentes propiedades de absorción de impactos y sonido. Las losetas ANTISHOCK son populares para salas de crossfit y de pesas, para suelos de gimnasios comerciales de altos pisos, y también como alfombrillas para levantamiento olímpico. Este suelo ofrece una protección superior a la superficie subyacente, ya que los tacos de goma se comprimen bajo presión para revertir el impacto del peso desde la superficie.

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

- protección antideslizante
- propiedades de absorción de sonido y golpes:
ΔLw hasta 21 dB, ΔRw hasta 55 dB
- protección contra lesiones
- instalación fácil (DIY) sin adhesivos
- tipos de superficie: STANDARD, PREMIUM, OVERLAYER
- alta repetibilidad
- certificados de resistencia al fuego: CFL-S1, DFL-S1 y EFL

RUBTLER RRT ANTISHOCK STANDARD/MOSAICO/OVERLAYER

ANCHO	LARGO	ALTO
1000 mm	1000 mm	25-65 mm
1000 mm	500 mm	25-65 mm



CROSSFIT Y PESAS

PLATAFORMA DE LEVANTAMIENTO

PLATAFORMA DF RUBTLER STRIKE


Para maximizar el espacio en el suelo y ofrecer propiedades de insonorización y absorción de vibraciones, creamos la plataforma Rubtiler DF, diseñada específicamente para levantamiento de pesas. Esta plataforma de fitness garantiza que el impacto de la caída se absorba al dejar caer las pesas, y aporta un espacio de gimnasio más seguro y controlado. Ya no tendrás que preocuparte por que las pesas reboten o rueden.


CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

- protección antideslizante
- propiedades de absorción de sonido y golpes:
ΔLw hasta 21 dB, ΔRw hasta 55 dB
- protección contra lesiones
- base R-PAD
- 12 losetas overlayer de medida: 1000x500 mm
- instalación DIY
- acero con recubrimiento de polvo

DF PLATFORM RUBTLER STRIKE

ANCHO	LARGO	ALTO
3008 mm	2008 mm	40-50 mm





CROSSFIT



FITNESS



SOUNDPROOF



RUNNING




ZONA DE FITNESS Y PISTA PARA TRINEOS

CÉSPED PARA TRINEO RUBTILER

Las losetas RUBTILER con césped artificial ofrecen un espacio seguro y flexible para practicar nuevas rutinas y entrenamientos con pesas. Compatible con los suelos Rubtiler.


CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

- altura del césped: corta
- colores: verde y negro
- resistente a cargas pesadas
- accesorios de acabado
- fácil instalación y remoción (DIY)
- no se deforma
- dos formas: PUZZLE y CUADRADA



RUBTILER TRINEO CÉSPED PUZZLE VERDE/NEGRO

ANCHO	LARGO	ALTO
980 mm	980 mm	10-30 mm



RUBTILER TRINEO CÉSPED CUADRADO VERDE/NEGRO

ANCHO	LARGO	ALTO
1000 mm	1000 mm	10-30 mm





FREE WEIGHT



MACHINE



CROSSFIT



BUMPER DE GOMA

PESAS

Placas Bumper de Goma hechas de RR con manguito de acero inoxidable, con opción de logotipo personalizado.

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

- compuesto de caucho muy duradero
- peso: 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg
- diámetro: 45 cm
- certificado de alta resistencia al impacto (20,000 caídas sin signos de desgaste)
- manguito de acero inoxidable
- superficie lisa con peso y logotipo grabados
- disponibles en diferentes colores
- acabado de alta calidad gracias a moldes diseñados con precisión
- logotipo personalizado bajo pedido



BUMPER RUBTILER RR

DIÁMETRO	PESO
450 mm	5x10x15x20 kg



BUMPER RUBTILER RR MOSAICO


DIÁMETRO	PESO
450 mm	5x10x15x20 kg



BUMPER RUBTILER RR VIR&BACT

DIÁMETRO	PESO
450 mm	5x10x15x20 kg





CROSSFIT



4 - PIN



RUNNING



HIC




GIMNASIO AL AIRE LIBRE

SOLUCIONES PARA EXTERIOR

Las baldosas de exterior RUBTILER están hechas de caucho reciclado de alta calidad y gránulos de EPDM. Diseñadas para mantenerte seguro mientras haces ejercicio en áreas de gimnasios o deportivas. Estas losetas son resistentes a la intemperie, fáciles de mantener y tienen una larga durabilidad gracias a un sistema de drenaje adecuado. Producto perfecto para canchas deportivas multifuncionales y áreas recreativas.


CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

- altura de caída certificada hasta 340 cm (sistema HIC-Rubtiler)
- superficie antideslizante
- aislamiento acústico, de golpes y térmico
- disponible la opción con protección UV
- permeable al agua para un drenaje adecuado
- se puede instalar sobre pavimento de hormigón, asfalto o una base de agregado bien compactada
- solución perfecta para patios de juegos en casa (CrossFit, fútbol, bádminton, tenis, etc.)
- fácil instalación y retirada de losetas de caucho (DIY)
- posibilidad de cortar las losetas para adaptarse a las máquinas o a superficies irregulares



RUBTILER RRT DRENAJE REJILLA EXTERIOR

ANCHO	LARGO	ALTO
1000 mm	1000 mm	25-65 mm
500 mm	500 mm	25-65 mm



RUBTILER RRT ANTISHOCK EXTERIOR

ANCHO	LARGO	ALTO
1000 mm	1000 mm	25-65 mm
1000 mm	500 mm	25-65 mm
500 mm	500 mm	25-65 mm




BORDES RUBTILER RR

ANCHO	LARGO	ALTO
750 mm	250 mm	45 mm



RAMPAS/BORDES RUBTILER RR

ANCHO	LARGO	ALTO
1000 mm	150 mm	25-60 mm



COMBINACIONES DE COLORES RUBTILER


EPDM




RAL1002



RAL2008



RAL3016



RAL5015



RAL6011




RAL7038




RAL9004


EPDM MOSAIC




MOSAIC 10%



MOSAIC 10%



MOSAIC 10%




MOSAIC 10%


RECYCLED RUBBER RR



CORAL RED



BLUE



GREEN



GRAY

Solicite una muestra a su gestor de cuentas Rubtiler



¡Es más sencillo de lo que parece!

MIRA A NUESTRO FUTURO SOSTENIBLE

2800X960X4 mm

EASY&FAST WALL PANELS

CIERRE LATERAL
SIN LECHADA
ADHESIÓN INMEDIATA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CLASE DE USO: 33

ANCHO: 228 mm

LARGO: 1220 mm

ESPESOR TOTAL: 6 mm

100% RESISTENTE AL AGUA


RESISTENTE A LAS MANCHAS

FÁCIL DE INSTALAR

VILLEROCK

Mineral Hybrid Core

PRODUCED UNDER LICENSE OF
UNILIN TECHNOLOGIES



¡LA NUEVA GENERACIÓN DE PANELES PARA PISOS Y PAREDES!

En 2023, Vinderen presentó nuevas soluciones innovadoras: paneles de alta calidad. La tecnología UNICLIC de UNILIN garantiza una instalación fácil y rápida, mientras que el núcleo híbrido mineral (MHC, Mineral Hybrid Core) marca un avance en los paneles SPC (Stone Plastic Composite). Esta innovación combina gran durabilidad con un diseño excepcional. Es un producto perfecto para: gimnasios, recepciones, pasillos, vestidores. Los paneles de Villerock son ideales para espacios que requieren resistencia, estética y funcionalidad.



OFICINA PRINCIPAL

Vinderen sp. z o.o.

Jutrzenki 177 street

02-231 Warsaw, Poland

info@rubtiler.com

PLANTA DE PRODUCCIÓN RUBTILER

Vinderen sp. z o.o.

Leśna 4 street



26-332 Sławno, Poland

Nuestro representante:

Marta Rajkowska

Export Manager

+48 724 88 77 12



WWW.RUBTILER.COM

